

datum conformiteitattest:  
16 oktober 2018

Jouw brieven stuur je aan het college van burgemeester en schepenen Botermarkt 2, 8800 Roeselare

CONFORMITEITATTEST  
KAMERWONING

<i>ligging woning:</i>
Wilgenstraat 49 8800 ROESELARE kadastrale ligging: Afd. 3 Sectie C Nr. 998L6

bussen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25	toegestane bezettingsnorm: 1 persoon
bus 18	toegestane bezettingsnorm: 2 personen
<b>totaal:</b>	<b>22 personen</b> <b>21 kamers</b>

Datum afgifte: 16 oktober 2018

Het conformiteitattest blijft 10 jaar geldig na datum afgifte.

De eindscore van de kamerwoning is gebaseerd op het technisch verslag dat als bijlage bij dit attest is gevoegd.

De betreffende kamerwoning moet uiteraard blijven voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode, de vereisten van de gemeentelijke administratieve verordening voor het verhuren van kamers en aan de rookmeldersverplichtingen.

Dit attest doet geen uitspraak over de stedenbouwkundige verplichtingen.



Hadelijjn Baekelandt  
Administratief medewerker Wonen, economie & landbouw

Bijlage: samenvatting van het onderzoek van de kwaliteit van de kamers d.d. 16 oktober 2018